

MOLDURA DE ACABAMENTO 72"-119"

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROJETELAS



- Moldura de acabamento em alumínio
- Pintura eletrostática branca
- Utilizado em telas que estejam embutidas em gesso
- Acompanha Kit instalação


Proporciona uma harmoniosa integração da tela com o ambiente

GARANTIA: (06) SEIS MESES


Projetelas Indústria e Comércio Ltda
Rua Rego Barros, 1.146
Jd. VI. Formosa - SP
PABX 11 2783.1084

MEDIDAS


MOLDURA DE ACABAMENTO											
CÓDIGO	PRODUTO	CORTE DO GESSO		TAMPA INTERNA	ABERTURA P/ TELA		ÁREA TOTAL		ALTURA MÍNIMA	COMPRIMENTO DA CAIXA	ENTRE SUPORTES
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A-M001	72" VM	180	1895	1855	35	1675	200	1915	130	1710	1835
A-M002	72WM / 72 VT / 74WAM	180	1995	1955	35	1775	200	2015	130	1810	1935
A-M003	72WT / 74WAT / 84VM	180	2135	2095	35	1915	200	2155	130	1950	2075
A-M004	84 VT	180	2245	2205	35	2025	200	2265	130	2060	2185
A-M005	84WM / 86WAM	180	2295	2255	35	2075	200	2315	130	2110	2335
A-M006	84WT / 86WAT	180	2395	2355	35	2175	200	2415	130	2210	2335
A-M007	92WM / 95WAM / 100VM	180	2465	2425	35	2245	200	2485	130	2280	2405
A-M008	92WT / 95WAT / 100VT	180	2565	2525	35	2345	200	2585	130	2380	5505
A-M008.1	100WM	180	2655	2615	35	2435	200	2675	130	2470	2595
A-M009	106WM / 109WAM / 100WT	180	2785	2745	35	2565	200	2805	130	2600	2725
A-M010	106WT / 109WAT / 120VM	180	2875	2835	35	2655	200	2895	130	2690	2815
A-M011	120VT	180	2975	2935	35	2755	200	2995	130	2790	2915
A-M012	119WM / 122WAM	180	3065	3025	35	2845	200	3085	130	2880	3005
A-M013	119WT / 122WAT	180	3185	3145	35	2965	200	3205	130	3000	3125



VISÃO GERAL



COMPONENTES




LEGENDA:

- 1- MOLDURA
- 2- SUPORTE DA MOLDURA
- 3- PARAFUSO FENDA M6X12
- 4- PLACA DA MOLDURA
- 5- PARABOLT 5/16X2" (CHUMBADOR)
- 6- BARRA ROSCADA 5/16X210mm
- 7- PORCA SEXT. 5/16
- 8- ARRUELA 8X25X2
- 9- TRAVADA MOLDURA
- 10- CAIXA DA TELA
- 11- SUPORTE DA TELA
- 12- PARAFUSO SEXT. M6X15

MONTAGEM


PASSO 1.0

Para iniciar, faça o corte no gesso para a instalação da moldura. (1)




PASSO 1.1

Fixe-o suporte da moldura (2) com os parafusos (3)




PASSO 1.2

Retire a placa da moldura (4) para efetuar a instalação da moldura (1)




PASSO 1.3

Conjunto da moldura montado conforme a imagem




PASSO 1.4

Verifique a indicação da etiqueta na lateral da moldura (1), antes de efetuar a instalação




PASSO 1.5

Fure a laje com uma broca de 10mm e faça a instalação dos Parabolts (5) na laje



PASSO 1.6


Com o Parabolt fixado, instale a barra rosca (6), porca (7) e arruela (8) conforme a imagem.



PASSO 1.7


1º opção de instalação

- Fixe-o suporte (2) na barra rosca



PASSO 1.8


Conforme a imagem trave os 2 suporte que sustentam a moldura.



PASSO 1.9


2º opção de instalação

Para instalações que a distancia do forro não permite a utilização de barra rosca, faça a fixação com o suporte da moldura (2) direto na laje.




PASSO 2.0

Gire a trava da moldura (9)



PASSO 2.1


Todas conforme a imagem



MONTAGEM


PASSO 2.2

Posicione a caixa (10) com o lado sextavado em direção indicada na imagem




PASSO 2.3

Instale o suporte da caixa (11) com os parafusos (3)




PASSO 2.4

Instale a caixa da tela (1) posicionando conforme a imagem




PASSO 2.5

Mantenha o suporte da tela (11) por cima da aba do suporte da moldura (2)




PASSO 2.6

Fixe-o conjunto com o parafuso 12)




PASSO 2.7

Com a caixa da tela (10) instalada, encaixe a tampa da moldura (4)




PASSO 2.8

Conforme a imagem, no local indicado, instale a placa da moldura (4)




PASSO 2.9

Verifique se o perfil da tela não entre em contato com a placa da moldura



PASSO 3.0 Instalação finalizada



GARANTIA

Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento marca PROJETELAS, modelos: **MOLDURA DE ACABAMENTO** o bom funcionamento e responsabilizar nos contra possíveis defeitos de material ou fabricação.

A Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de **6 (SEIS) meses**, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Condições da Garantia:

1. Estão cobertos pela presente garantia:

- 1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro comprador;
- 1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;
- 1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

- 2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;
- 2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;
- 2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;
- 2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela "Projetelas".